



Kitchen  
Supplies  
For Pro's



**BEKAERT  
MACHINERY**

ONLY DETAILS LEAD  
TO PERFECTION, BUT  
PERFECTION IS NOT  
A DETAIL...



## BEKAERT MACHINERY 2.0

Bekaert Machinery is al geruime tijd een gekende speler op de Belgische markt en dé partner bij uitstek voor het betere horecamateriaal. Gestart 10 jaar geleden na ruime ervaring opgedaan te hebben bij Hoshizaki Europe waar we een mooie kans zagen om in eigen beheer de invoer en distributie van o.a. Hoshizaki, Gram, Serrco en Kitchenplus tot een hoger niveau te brengen.

Nu, 5 jaar later zijn we klaar voor een nieuwe start, Bekaert machinery 2.0. Wat ooit begon als een one-man show, is uitgegroeid tot een team van 4 mensen. We willen het nog beter doen, professioneler én in een nieuw jasje. Zo hebben we de voorbije jaren geïnvesteerd in de toekomst, de juiste mensen en partners, zowel op administratief niveau, maar ook op technisch en logistiek vlak. We hebben alles in huis om u nog beter te kunnen bedienen.

Thibaud Bekaert, zaakvoerder

Bekaert Machinery est un acteur reconnu sur le marché belge et est le partenaire idéal pour tous les équipements de la restauration. Commencé il y a 10 ans, et après avoir acquis une vaste expérience, nous avons eu l'opportunité d'améliorer l'importation et la distribution des marques Hoshizaki, Gram, Serrco, et Kitchenplus.

Aujourd'hui, nous sommes prêts pour un nouveau départ: Bekaert Machinery 2.0. Constitué d'une équipe hautement professionnelle, nous sommes à l'écoute de toutes vos attentes et exigences. Nous avons investi dans l'avenir, en nous entourant des meilleurs personnes tant au niveau administratif, qu'au niveau technique et logistique.

Thibaud Bekaert, gérant



## ONZE MERKEN NOTRE MARQUES

Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn voor ons super belangrijk. Wij zijn zeer selectief als we op zoek gaan naar nieuwe partners, maar ook in de selectie van ons aanbod. Daarom kiezen we enkel voor A-merken met de beste reputatie. U kan bij ons terecht voor merken als Hoshizaki, Serrco, Kitchenplus en Gram. A-merken.

Wij hebben altijd een ruime stock waardoor we altijd snel kunnen schakelen.

La qualité est primordiale pour nous. Ainsi, le choix de nos fournisseurs et la sélection des bons produits nous permettent de vous proposer la meilleur offre.

De plus, notre gestion des stocks vous garantit des livraisons rapides tout comme un service d'entretien et de dépannage efficient.



## NIEUWE LOCATIE NOUVEAU SITE

Sinds begin 2021 is Bekaert Machinery ingetrokken in een gloednieuw gebouw in Waregem. Niet enkel geeft dit ons meer ademruimte, maar ook ruimte voor stock en atelier. Wij zijn klaar voor de toekomst.

Depuis début 2021, Bekaert Machinery a emménagé dans un tout nouveau bâtiment à Waregem. Non seulement cela nous donne plus de marge de manœuvre, mais aussi de l'espace pour le stock et l'atelier. Nous sommes prêts pour l'avenir.



Grote voorraad, ook op onderdelen  
Stock important, également sur pièces



Snelle levering, verzending op zelfde dag  
Livraison rapide, expédition le jour même



Correct en professioneel advies  
Conseils corrects et professionnels



Eigen installatie- en hersteldienst  
Propre service d'installation et de réparation

### ADVIES EN VERKOOP MACHINES CONSEIL ET VENTE DE MACHINES

Door onze jarenlange ervaring, kan u altijd vertrouwen op het juiste advies. U kiest voor een Belgisch bedrijf, wij bieden steeds de scherpste prijzen en beste garanties.

Grâce à nos nombreuses années d'expérience, vous pouvez toujours compter sur les bons conseils. Vous choisissez une entreprise Belge, nous offrons toujours les meilleurs prix et les meilleures garanties.

### HUREN & LEASE KOPEN LOCATION & LEASING

Bekaert machinery werkt samen met EB Lease om voor de klant de best mogelijke formule te vinden voor de aankoop en financiering van hun materiaal.

Bekaert Machinery s'associe avec EB Lease afin de trouver la meilleure formule possible pour les clients à l'achat et le financement des matériels. Contactez-nous pour un devis / proposition.

### WATERBEHANDELING TRAITEMENT D'EAU



Wij kunnen ook zorgen voor aangepaste waterbehandeling afgesteld op het type toestel. Op die manier gaat uw toestel niet alleen langer mee, u bent ook zeker dat u de beste kwaliteit ijs kan serveren.

Nous pouvons également fournir un traitement de l'eau personnalisé adapté au type d'appareil. De cette façon, votre appareil durera non seulement plus longtemps, mais vous pourrez également être sûr de pouvoir servir un glaçon de la meilleure qualité.

### REFURBISHMENT CENTER CENTRE DE REMISE À NEUF

Bij Bekaert Machinery bent u aan het juiste adres voor alle herstellingen. Wij reviseren ook oude Hoshizaki ijsmachines en geven die op die manier een tweede leven.

Bekaert Machinery offre le meilleur service pour toutes les réparations. Nous révisons les anciennes machines à glaçons Hoshizaki et leur donnons une seconde vie.

# GRAM



COMPACT

ADVANCE

SNOWFLAKE



# COMPACT



8

## COMPACT 220 RVS/INOX

K 220 RG  
KG 220 RG  
F 220 RG  
FG 220 RG

595 x 640 x 830 mm

## COMPACT 220 KUNSTSTOF/BLANC

K 220 LG  
KG 220 LG  
F 220 LG  
FG 220 LG

595 x 640 x 830 mm

## COMPACT 420 RVS/INOX

K 420 RG  
KG 420 RG  
F 420 RG  
FG 420 RG

595 x 640 x 1875 mm

## COMPACT 420 KUNSTSTOF/BLANC

K 420 LG  
KG 420 LG  
F 420 LG  
FG 420 LG

595 x 640 x 1875 mm



**NU OOK VRIEZER BESCHIKBAAR MET GLASDEUR**  
**CONGÉLATEUR AUSSI DISPONIBLE AVEC PORTE VITRÉE**

|  | COMPACT K(G) 220 | COMPACT F(G) 220 | COMPACT K(G) 420 | COMPACT F(G) 420 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Temperatuurbereik<br>Plage de température  | +2/+12°C         | -22/-5°C         | +2/+12°C         | -22/-5°C         |
| Inhoud bruto / netto<br>Volume brut/net  | 128/77 l         | 128/77 l         | 359 l / 266 l    | 359 l / 266 l    |
| Afmetingen volle deur (mm)<br>Dimensions porte pleine (mm)   | 595 x 642 x 830  | 595 x 642 x 830  | 595 x 642 x 1875 | 595 x 642 x 1875 |
| Afmetingen glas deur (mm)<br>Dimensions porte vitrée (mm)  | 595 x 667 x 830  | 595 x 667 x 830  | 595 x 667 x 1875 | 595 x 667 x 1875 |
| Aansluitwaarde / Efficiëntieklasse (volle deur)<br>Puissance connectée / Classe clim. (porte pleine) | 62 Watt / A+     | 144 Watt / B     | 88 Watt / B      | 151 Watt / C     |
| Aansluitwaarde / Efficiëntieklasse (glas deur)<br>Puissance connectée / Classe clim. (porte vitrée)  | 77 Watt / B      | 149 Watt / C     | 103 Watt / D     | 166 Watt / D     |
| Koelmiddel<br>Réfrigérant  | R600a            | R600a            | R600a            | R600a            |

9



GARANTIE VAN 3 JAAR  
GARANTIE DE 3 ANS

# ADVANCE

## ADVANCE K 70-4 L DR KOELKAST, 1 DEUR RÉFRIGÉRATEUR, 1 PORTE



## ADVANCE F- 70-4 L DR VRIEZER, 1 DEUR CONGÉLATEUR, 1 PORTE



## ADVANCE K 140-4 L KOELKAST, 2 DEUREN RÉFRIGÉRATEUR, 2 PORTES



## ADVANCE F 140-4 L VRIEZER, 2 DEUREN CONGÉLATEUR, 2 PORTES



|  | ADVANCE K 70-4 L DR                       | ADVANCE F- 70-4 L DR                      | ADVANCE K 140-4 L                         | ADVANCE F 140-4 L                         |
|--|---|---|---|---|
| Afmetingen B x D x H (mm)<br>Dimensions L x P x H (mm) | 654 x 830 x 2000<br>(met poten)           | 654 x 830 x 2000<br>(met poten)           | 1344 x 840 x 1996 mm<br>(met poten)       | 1344 x 830 x 2000 mm<br>(met poten)       |
| Temperatuurbereik<br>Plage de température              | +0 / +10 °C                               | -25 / -12 °C                              | 0 / +10 °C                                | -25 / -12 °C                              |
| Inhoud bruto/netto<br>Volume brut/net                  | 600 l / 415 l                             | 600 l / 420 l                             | 1200 l / 797 l                            | 1200 l / 797 l                            |
| Gewicht bruto/netto<br>Poids brut/net                  | 133kg / 123kg                             | 133 / 123 kg                              | 192 / 177 kg                              | 192 / 177 kg                              |
| Energie klasse<br>Classe climatique                    | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Energie label<br>Classe d'efficacité énergétique       | C   | D   | C   | D   |
| Aansluitspanning<br>Raccordement électrique            | 230V<br>50Hz                              | 230V<br>50Hz                              | 230V<br>50Hz                              | 230V<br>50Hz                              |
| Aansluitwaarde<br>Puissance connectée                  | 548 Kw                                    | 2171 Kw                                   | 926 Kw                                    | 3869 Kw                                   |
| Interieur / extérieur<br>Intérieur / extérieur         | Roestvrij staal AISI 304<br>Inox AISI 304 | Roestvrij staal AISI 304<br>Inox AISI 304 | Roestvrij staal AISI 304<br>Inox AISI 304 | Roestvrij staal AISI 304<br>Inox AISI 304 |
| Koelmiddel<br>Réfrigérant                              | R290                                      | R290                                      | R290                                      | R290                                      |



# SNOWFLAKE GII



## WERKBANKEN COMPTOIRS

**SCR-130DG-LR-RRC-L2**  
2 DELIGE WERKBANK  
2 SECTIONS



**SCR-180DG-LRR-RRC-L2**  
3 DELIGE WERKBANK  
3 SECTIONS



**SCR-225DG-LLRR-RRC-L2**  
4 DELIGE WERKBANK  
4 SECTIONS



|  | SCR-130DG-LR-RRC-L2           | SCR-180DG-LRR-RRC-L2          | SCR-225DG-LLRR-RRC-L2         |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Afmetingen B x D x H (mm)<br>Dimensions L x P x H (mm) | 1314 x 700 x 835 - 900        | 1780 x 700 x 8395 - 900       | 2246 x 700 x 835 - 900        |
| Temperatuurbereik<br>Plage de température              | -2 / +8 °C                    | -2 / +8 °C                    | -2 / +8 °C                    |
| Inhoud bruto/netto<br>Volume brut/net                  | 300 l / 171 l                 | 257 l / 117 l                 | 343 l / 145 l                 |
| Gewicht bruto/netto<br>Poids brut/net                  | 94kg / 112kg                  | 117 / 141 kg                  | 145 / 174 kg                  |
| Energie klasse<br>Classe climatique                    | 5                             | 5                             | 5                             |
| Energie label<br>Classe d'efficacité énergétique       | C                             | D                             | C                             |
| Aansluitspanning<br>Raccordement électrique            | 230V<br>50Hz                  | 230V<br>50Hz                  | 230V<br>50Hz                  |
| Aansluitwaarde<br>Puissance connectée                  | 160 Watt                      | 190 Watt                      | 240 Watt                      |
| Interieur / extérieur<br>Intérieur / extérieur         | RVS AISI 430<br>INOX AISI 430 | RVS AISI 430<br>INOX AISI 430 | RVS AISI 430<br>INOX AISI 430 |
| Koelmiddel<br>Réfrigérant                              | R290                          | R290                          | R290                          |

10

11



## BLASTCHILLERS-VRIEZERS CELLULES DE REFROIDISSEMENT - SURGÉLATION RAPIDE

**SBU15HLE**  
VRIJSTAAND MODEL  
MODÈLE DÉTACHÉ



**SBU20HLE**  
INBOUW MODEL ZONDER WERK-  
BLAD  
MODÈLE INTÉGRÉ SANS PLAN DE  
TRAVAIL



**SBU20HTE**



**SBU40HT**



|  | SBU15HLE                      | SBU20HLE                       | SBU20HTE                       | SBU40HT                                   |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Aansluitwaarde<br>Alimentation   | 230V /<br>1N- / 50Hz          | 230V /<br>1N- / 50Hz           | 230V /<br>1N- / 50Hz           | 400V /<br>3N- / 50Hz<br>230V/<br>1N-/50Hz |
| Aansluitbelasting<br>Puissance connectée   | 1000 Watt                     | 1350 Watt                      | 1350 Watt                      | 3200 Watt                                 |
| Koelmiddel<br>Réfrigérant  | R452A<br>(GWP 2141)           | R452A<br>(GWP 2141)            | R452A<br>(GWP 2141)            | R452A<br>(GWP 2141)                       |
| Afmetingen buiten (cm)<br>Dimensions extérieur (cm)  | 74,5 x 70 x 84,2              | 74,5 x 70 x 82                 | 74,5 x 72 x 90                 | 80 x 83 x 185                             |
| Afmetingen binnen (cm)<br>Dimensions intérieur (cm)  | 62,5 x 60 x 37                | 62,5 x 60 x 37                 | 62,5 x 60 x 37                 | 65 x 70 x 78                              |
| Gewicht netto/bruto<br>Poids brut/net  | 85 kg / 95 kg                 | 96 kg / 106 kg                 | 101 kg / 111 kg                | 200 kg / 225 kg                           |
| Blast chilling<br>Refroidissement rapide   | 90 °C + 3 °C in 90'<br>15 kg  | 90 °C + 3 °C in 90'<br>20 kg   | 90 °C + 3 °C in 90'<br>20 kg   | 90 °C + 3 °C in 90'<br>42 kg              |
| Blast freezing<br>Surgélation rapide   | 90 °C - 18 °C in 240'<br>8 kg | 90 °C - 18 °C in 240'<br>12 kg | 90 °C - 18 °C in 240'<br>12 kg | 90 °C - 18 °C in 240'<br>25 kg            |
| Isolatie<br>Isolation  | 55mm                          | 55mm                           | 55mm                           |   |
| Interior/Exterior<br>Intérieur / extérieur   | RVS<br>AISI 304               | RVS<br>AISI 304                | RVS<br>AISI 304                | RVS<br>AISI 304                           |
| Energieverbruik voor koelen (kwh/kg)<br>Consommation d'énergie pour le<br>refroidissement (kwh/kg) | 0,124                         | 0,089                          | 0,089                          | 0,137                                     |
| Energieverbruik voor invriezen (kwh/kg)<br>Consommation d'énergie pour le<br>congélation (kwh/kg)  | 0,492                         | 0,313                          | 0,313                          | 0,413                                     |

(\*)Vrijstaand model met werkblad. Optioneel te gerbuiken als inbouwmodel  
(\*\*)Modèle autonome avec plan de travail. Peut éventuellement être utilisé  
comme modèle intégré.

\*\*Roosters niet inbegrijpen  
\*\*Bacs GN non inclus

# ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN

## CONDITIONS GENERAL DE VENTE

1. Al onze verkopen worden geacht gedaan te zijn op onze maatschappelijke zetel.

2. Onze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de voorwaarden van onze contracten. Eventuele voorwaarden door de medecontractant nagestreefd binden ons enkel ingevolge onze uitdrukkelijke geschreven aanvaarding.

Een orderbevestiging kan in geen geval aanzien worden als een aanvaarding van de voorwaarden door de medecontractant nagestreefd.

3. De orders worden pas geldig door onze schriftelijke aanvaarding.

4. De leveringstermijnen worden altijd ter inlichting aangeduid. Een vertraging in de levering kan in geen geval een reden tot weigering zijn van de goederen, noch tot schadevergoeding. De in afzonderlijk geschrift uitdrukkelijk gewaarborgde leveringstermijnen worden van rechtswege verlengd in geval van brand, staking of eerder welk geval van overmacht.

5. Om in overweging te kunnen worden genomen,

moet iedere klacht ons schriftelijk meegedeeld worden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of de ontdekking van het verborgen gebrek. Geen enkele terugzending of omruiling zal worden aanvaard zonder onze schriftelijke toestemming.

6. De goederen worden in alle gevallen getransporteerd op risico van de koper.

7. Wij behouden ons het recht voor om verpakking tegen kostprijs in rekening te brengen.

8. Onze facturen zijn contant betaalbaar netto en zonder disconto op onze maatschappelijke zetel. Wissels getrokken op onze klant maken geen uitzondering op deze regel.

9. Elke factuur of gedeelte ervan, niet betaald op vervaldag, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 10%.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 62,00 EUR en een maximum van 1.860,00 EUR zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

10. Zo een of meerdere facturen op de vervaldag

niet werden betaald of een wissel- of orderbrief wordt geprotesteerd, zal alles wat nog verschuldigd is, onmiddellijk eisbaar worden en dit zonder enige ingebrekestelling.

De goederen blijven onze eigendom tot na de volledige betaling door de koper, maar de overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de verzending, niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud.

11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW. Dit document is niet bindend. Bekaert Machinery behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Dit document is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bekaert Machinery worden overgenomen of vermenigvuldigd. Bekaert Machinery is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

1. Toutes nos ventes sont considérées comme étant faites à notre siège social.

2. Nos conditions générales ont la priorité absolue sur les conditions de nos contractants. D'éventuelles conditions exigées par le cocontractant nous lient uniquement après notre acceptation expresse et écrite. Une confirmation de commande ne peut en aucun cas être considérée comme une acceptation des conditions exigées par le cocontractant.

3. Les commandes ne sont valables qu'après notre acceptation écrite.

4. Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif.

Un retard de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à un refus des marchandises, ni à une indemnisation. Les délais de livraison garantis expressément dans un écrit séparé sont prolongés de plein droit en cas d'incendie, de grève ou tout cas de force majeure.

5. Pour être prise en considération, toute plainte doit nous être adressée par écrit endéans les huit jours suivant la réception des marchandises ou la constatation d'un vice caché. Aucun retour ni aucune échange ne sera accepté(e) sans notre accord écrit.

6. Les marchandises sont transportées dans tous les cas aux risques de l'acheteur.

7. Nous nous réservons le droit de facturer l'emballage au prix coûtant.

8. Nos factures sont payables nettes et sans escompte au comptant à notre siège social. Les traites tirées sur nos clients ne font pas exception à cette règle.

9. Toute facture ou partie de facture, qui reste impayée à l'échéance, rapporte de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de 10%.

En cas de non-paiement ou non-paiement partiel de la dette à l'échéance, sans motif acceptable, le solde de la dette sera augmenté de 10% avec un minimum de 62,00 EUR et un maximum de 1.860,00 EUR, même le cas où des délais de paiement sont alloués.

10. Au cas où une ou plusieurs factures sont impayées au jour de l'échéance ou qu'une traite ou un billet à ordre sont protestés, tout ce qui sera encore dû deviendra exigible immédiatement et ceci sans mise en demeure. Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégrale par l'acheteur, mais le transfert du risque a lieu au moment de l'envoi, nonobstant la clause de réserve de propriété.

11. En cas de litige seuls les tribunaux de notre siège social seront compétents.

Les prix sont indiqués en €, hors TVA. Le présent document est sans aucun engagement. Bekaert Machinery se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable. Ce document a été élaboré avec le plus grand soin. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite et distribuée sans l'autorisation expresse de Bekaert Machinery. Bekaert Machinery n'est pas responsable pour d'éventuelles inexactitudes conséquences découlant de l'usage ou de l'abus des informations contenues dans ce document.



Bekaert Machinery  
Groenbek 32  
8790 Waregem

T +32 56 89 19 91  
info@bekaertmachinery.be

[bekaertmachinery.be](http://bekaertmachinery.be)